



С ЗАБОТОЙ О ТВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

ВАКЦИНА - ЩИТ ДЛЯ ВАШЕГО РЕБЕНКА



**Почему я должен
вакцинировать своего
ребенка?**

Вакцины защитят вашего ребенка от болезней, которые могут привести к серьезным проблемам со здоровьем или к смерти.




**Заболевания, предотвращаемые
вакциной АКДС**

Этот тип вакцины предотвращает дифтерию, столбняк и коклюш. Эти инфекционные заболевания могут вызвать осложнения и даже смерть. Дифтерия и коклюш передаются от человека к человеку, а столбняк проникает в организм через порезы или раны.

Дифтерия

легко передается через кашель, чихание или прямой контакт с зараженным предметом, например, игрушкой. Через два-пять дней после заражения появляются респираторные симптомы, слабость, увеличение лимфатических узлов и лихорадка. Заболевание может поражать сердце, почки и нервы, а в 1 из 10 случаев может привести к летальному исходу.



Столбняк

попадает в организм при повреждении кожи зараженным острым предметом. Это заболевание может вызвать сильное напряжение мышц челюсти, что затрудняет глотание или дыхание.

Коклюш

как и дифтерия, распространяется при кашле, чихании или нахождении в одной комнате с инфицированным человеком. Симптомы включают лихорадку, утомляемость и удушающий кашель в течение 3-6 недель. Заболевание наиболее распространено среди грудных детей. Повреждение головного мозга или смерть может произойти у 1 из 400 младенцев.



ВАКЦИНИРУЙТЕ РЕБЕНКА!

Легче предотвратить, чем лечить.

Вакцинация бесплатная. Вакцины безопасны и эффективны.

Для получения дополнительной информации обратитесь к своему семейному врачу.



MINISTERUL SĂNĂȚII
AL REPUBLICII MOLDOVA



AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU
SĂNĂȚATE PUBLICĂ


unicef

pentru fiecare copil

Информационная кампания проводится при поддержке Министерства здравоохранения, Национального агентства общественного здравоохранения и ЮНИСЕФ в Молдове.



Помоги мне справиться с инфекциями



Защитите ребенка от ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В

Вакцина ГепВ защищает вашего ребенка от опасного заболевания, такого как **гепатит В**, инфекция, вызываемая вирусом, поражающий печень.



Симптомы этой инфекции включают:


- высокая температура
- снижение аппетита
- тошнота, рвота
- пожелтевшая кожа
- моча темного цвета



Заболевание передается непосредственно через кровь или различные выделения организма и может вызывать цирроз или рак печени.



Хроническое течение гепатита В обусловлено возрастом инфицирования и составляет 80-90% у лиц до года, 30-50% у лиц в возрасте 1-4 лет и 5-10% у взрослых. По оценкам ВОЗ, около 350 миллионов человек в мире страдают хроническим вирусным гепатитом В.



Осложнения:



хроническое воспаление печени



цирроз печени



рак печени



смерть



График вакцинации:

НУЛЕВАЯ ДОЗА (ГЕП В-0)

когда ребенку 24 часа



ПЕРВАЯ ДОЗА (ГЕП В-1)
в 2 месяца

ВТОРАЯ ДОЗА (ГЕП В-2)
в 4 месяца

ТРЕТЬЯ ДОЗА (ГЕП В-3)
в 6 месяцев



Вакцинируй меня от вирусного Гепатита В!



Позвоните семейному врачу и сделайте ребенку прививку от вирусного Гепатита В
ЭТО БЕСПЛАТНО, БЕЗОПАСНО И ОЧЕНЬ ЭФФЕКТИВНО.



Горячая линия:
080012300

Для дополнительной информации зайдите на:
www.vaccineaza.md

или
отсканируйте
QR-код:



MINISTERUL SĂNĂȚĂȚII
AL REPUBLICII MOLDOVA



AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU
SĂNĂȚATE PUBLICĂ

unicef

pentru fiecare copil



Помоги мне справиться с инфекциями



Защитите ребенка от полиомиелита

Вакцина ОПВ (оральная полиомиелитная вакцина) и **ИПВ** (инактивированная полиомиелитная вакцина) защищает вашего ребенка от **полиомиелита**, высококонтагиозной вирусной инфекции, поражающей нервную систему.

- ✓ Симптомы включают:
- головную боль
 - тошноту
 - утомляемость
 - мышечные спазмы
- ✓ Вирус передается фекально-оральным путем (при употреблении зараженной пищи или воды) или воздушно-капельным путем.



Осложнения:

- ✗ тяжелый паралич ✗ пожизненная инвалидность ✗ смерть

Единственная мера профилактики полиомиелита **ВАКЦИНАЦИЯ!**
Специфического лечения нет!



График вакцинации:

<p>ПЕРВАЯ ДОЗА (ОПВ-1) в 2 месяца</p> <p>ВТОРАЯ ДОЗА (ОПВ-2) в 4 месяца</p> <p>ТРЕТЬЯ ДОЗА (ОПВ-3+ИПВ-1) в 6 месяцев</p>	<p>ЧЕТВЕРТАЯ ДОЗА (ОПВ-4+ИПВ-2) в 22 - 24 месяца</p>	<p>ПЯТАЯ ДОЗА (ОПВ-5) в 6-7 лет</p>
---	---	--

Вакцинируй меня от Полиомиелита!

! Позвоните своему семейному врачу и сделайте ребенку прививку ОПВ/ИПВ. **ЭТО БЕСПЛАТНО, БЕЗОПАСНО И ОЧЕНЬ ЭФФЕКТИВНО.**

Горячая линия: 080012300

Для дополнительной информации зайдите на: www.vaccineaza.md

или отсканируйте QR-код:



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
AL REPUBLICII MOLDOVA



AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU
SĂNĂTATE PUBLICĂ



pentru fiecare copil



Помоги мне справиться с инфекциями



Защитите ребенка от ДИФТЕРИИ, СТОЛБНЯКА и КОКЛЮША

Вакцина АКДС защищает вашего ребенка от трех болезней: **дифтерии, столбняка и коклюша**, которые могут привести к серьезному повреждению здоровья или смерти.

- ✓ **Дифтерия** распространяется через кашель, чихание или прямой контакт с зараженным предметом. Симптомы включают лихорадку, головную боль, боль в горле, слабость. Заболевание может поражать сердце, почки и нервную систему, а в 1 из 10 случаев может привести к летальному исходу.
- ✓ **Столбняк** попадает в организм при повреждении кожи зараженным предметом или при проникновении частиц почвы. Болезнь может вызвать сильное напряжение мышц челюсти, что затрудняет глотание или дыхание. Этот симптом сопровождается скованностью затылка, затруднением глотания, скованностью желудочных мышц, мышечными спазмами, потливостью или лихорадкой.
- ✓ **Коклюш** проявляется сухим кашлем, рвотой, апноэ. Заболевание может иметь тяжелые последствия, такие как пневмония, церебральная гипоксия, смерть.



График вакцинации:

ПЕРВАЯ ДОЗА (АКДС-1) в 2 месяца
ВТОРАЯ ДОЗА (АКДС-2) в 4 месяца
ТРЕТЬЯ ДОЗА (АКДС-3) в 6 месяцев



ЧЕТВЕРТАЯ ДОЗА (АКДС-4)

в 22 - 24 месяца



ПЯТАЯ ДОЗА (АДС)

в 6-7 лет



Вакцинируй меня от Дифтерии, Столбняка и Коклюша!

! Позвоните своему семейному врачу и сделайте ребенку прививку АКДС. **ЭТО БЕСПЛАТНО, БЕЗОПАСНО И ОЧЕНЬ ЭФФЕКТИВНО.**



Горячая линия: 080012300

Для дополнительной информации зайдите на: www.vaccineaza.md

или отсканируйте QR-код:



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA



AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

unicef
pentru fiecare copil



Помоги мне справиться с инфекциями



Защити девочку/мальчика от Вируса папилломы человека

- ✓ Вакцина против ВПЧ защищает от рака шейки матки и остроконечных кондилом, вызванных ВПЧ (вирусом папилломы человека).
- ✓ ВПЧ является наиболее распространенной инфекцией, передающейся половым путем. Именно поэтому **крайне важно предотвратить его еще до начала половой жизни.**
- ✓ Вакцинация против ВПЧ рекомендуется девочкам и мальчикам в возрасте **9-14 лет** двумя дозами и тремя дозами **> 15 лет-26 лет.**



График вакцинации:

Схема приёма 9-14 лет

ПЕРВАЯ ДОЗА

через 6 месяцев

ВТОРАЯ ДОЗА

Схема приёма 15-26 лет

ПЕРВАЯ ДОЗА

2 месяца

ВТОРАЯ ДОЗА

6 месяцев

ТРЕТЬЯ ДОЗА

**Вакцинируй меня от ВПЧ
(Вируса папилломы человека)!**

! Позвоните семейному врачу и сделайте ребенку прививку против ВПЧ.
ЭТО БЕСПЛАТНО, БЕЗОПАСНО И ОЧЕНЬ ЭФФЕКТИВНО.

Горячая линия:
080012300

Для дополнительной информации зайдите на:
www.vaccineaza.md

или
отсканируйте
QR-код:



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
AL REPUBLICII MOLDOVA



AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU
SĂNĂTATE PUBLICĂ

unicef

pentru fiecare copil



Помоги мне справиться с инфекциями



Защитите ребенка от кори, эпидемического паротита и краснухи

Вакцина КПК защищает вашего ребенка от трех болезней: **Кори**, **Эпидемического паротита** и **Краснухи**, высококонтагиозных вирусных инфекций, которые могут нанести серьезный ущерб здоровью.

- ✓ Симптомы этих инфекций включают:
- красную сыпь на теле
 - лихорадку
 - головную боль
 - отек лица

- ✓ Болезни распространяются, когда инфицированный человек кашляет, чихает или разговаривает.



Осложнения:

- ✗ пневмония ✗ энцефалит ✗ смерть

- ! **Внимание:** вакцина КПК не вызывает АУТИЗМ. Были проведены широкие исследования, и не было обнаружено никакой связи между вакциной КПК и аутизмом у детей.



График вакцинации:

**ПЕРВАЯ
ДОЗА**

в 12-15
месяцев



**ВТОРАЯ
ДОЗА**

в 6-7 лет



**ТРЕТЬЯ
ДОЗА**

в 15-16 лет



Вакцинируй меня от Кори,
Эпидемического Паротита и Краснухи!

- ! Позвоните семейному врачу и сделайте ребенку прививку КПК.
Это бесплатно, безопасно и очень эффективно.

Горячая линия:
080012300

Для дополнительной информации зайдите на:
www.vaccineaza.md

или
отсканируйте
QR-код:



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
AL REPUBLICII MOLDOVA



AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU
SĂNĂTATE PUBLICĂ

unicef

pentru fiecare copil